

Code CCAM	ACTES OPHTALMOLOGIQUES LES PLUS FREQUENTS	Cotation NGAP de référence	Tarif Ngap de référence	Tarif 2005 CCAM	% de revalorisation 2005 / NGAP
02.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'ŒIL ET SES ANNEXES				
BGQP007	Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection	K*9	17,28	18,45	6,8%
BEQP004	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil en biomicroscopie	K*13	24,96	24,96	0,0%
BZQM001	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode B	KE*19	35,91	42,72	19,0%
BFQM001	Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant	KE*19	35,91	35,91	0,0%
BLQP010	Examen de la vision binoculaire	K*10	19,20	22,68	18,2%
BGQP002	Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact	K*11	21,12	25,20	19,3%
BJQP002	Examen fonctionnel de la motricité oculaire	K*9	17,28	22,38	29,5%
BBQP001	Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux	K*10	19,20	19,20	0,0%
BLQP004	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec mesure de seuils	K*13	24,96	29,74	19,1%
BLQP008	Exploration du sens chromatique par épreuves pseudo-isochromatiques	K*9	17,28	17,72	2,5%
BLQP007	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment	K*9	17,28	31,46	82,1%
BDQP003	Pachymétrie cornéenne	K*9	17,28	18,70	8,2%
BDQP004	Microscopie spéculaire de la cornée, avec analyse morphométrique et/ou quantitative numérisée de l'endothélium cornéen	K*13	24,96	30,96	24,1%
BDQP001	Kératoesthésiométrie topographique et quantitative [kératosthésie quantitative]	K*9	17,28	17,28	0,0%
BDHP001	Prélèvement superficiel unilatéral ou bilatéral de la cornée pour frottis et/ou culture	K*5	9,60	11,59	20,7%
02.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES SOURCILS ET LES PAUPIÈRES				
BAFA010	Exérèse de lésion souscutanée du sourcil	KC*15	31,35	35,00	11,6%
BAFA013	Exérèse de chalazion	KC*15	31,35	31,81	1,5%
BAFA006	Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière (xanthelasma)	KC*20	41,80	45,68	9,3%
BAFA005	Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière	KCC*30	62,70	73,19	16,7%
BAEA001	Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau (ectropion et entropion)	KCC*40	83,60	99,71	19,3%
BABA001	Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure	KCC*80	167,20	171,69	2,7%
BAEA002	Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau	KCC*90	188,10	197,23	4,9%
BAFA004	Résection de la lame profonde du muscle releveur de la paupière supérieure [muscle de Müller] et/ou résection tarsoconjonctivale	KCC*80	167,20	167,20	0,0%
02.03	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL LACRYMAL				
BBLD003	Sondage des voies lacrymales	K*10	19,20	20,72	7,9%
BBJD001	Lavage des voies lacrymales	K*10	19,20	19,25	0,2%
BBLD001	Intubation bicanaliculaire homolatérale des voies lacrymales	KC*40	83,60	83,60	0,0%
BBLD002	Pose d'obturateur ou de clou-trou méatique sur un point lacrymal	KC*25	52,25	52,25	0,0%
BBCA003	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par abord facial	KCC*100	209,00	209,00	0,0%
BBFA002	Exérèse et/ou plastie d'un point lacrymal	KCC*40	83,60	83,60	0,0%

02.04	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE BULBE [GLOBE] OCULAIRE				
02.04.01	Conjonctive bulbaire [oculaire]				
BCCA001	Suture de plaie de la conjonctive	KC*25	52,25	52,25	0,0%
BCFA008	Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe	KCC*25	52,25	52,25	0,0%
BCFA009	Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe	KCC*25	52,25	60,30	15,4%
BCLB001	Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique	K*8	15,36	15,69	2,2%
BCFA003	Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse	KCC*50	104,50	105,12	0,6%
BCFA005	Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse	KCC*50	104,50	113,96	9,1%
BDFA003	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée	KCC*25	52,25	53,67	2,7%
02.04.02	Cornée				
BDCA004	Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée	KCC*50	104,50	108,56	3,9%
BDGP002	Ablation d'un corps étranger superficiel de la cornée	KC*10	20,90	20,90	0,0%
BDMA008	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante]	KCC*130	271,70	271,70	0,0%
BDFP002	Photokératectomie avec laser excimère	KC*50	104,50	104,50	0,0%
02.04.03	Iris, corps ciliaire et chambre antérieure de l'œil				
BENP001	Séance de photocoagulation de l'angle iridocornéen avec laser	KC*60	125,40	125,40	0,0%
BEPA004	Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser	KCC*40	83,60	83,60	0,0%
BEPP002	Iridotomie avec laser	KC*40	83,60	83,60	0,0%
BEFA007	Résection ou réintégration secondaire de hernie de l'iris	KCC*60	125,40	125,40	0,0%
BEFA008	Trabéculéctomie [Sclérectomie transfixiante]	KCC*100	209,00	209,00	0,0%
BGFA014	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, sans viscocanaliculoplastie	KCC*100	209,00	209,00	0,0%
02.04.04	Cristallin				
BFGA004	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil	KCC*100+KC C*60/2	271,70	271,70	0,0%
BFGA006	Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l'œil en cas d'impossibilité d'implantation dans la chambre postérieure	KCC*100+KC* 60/2	271,70	271,70	0,0%
BFGA005	Ablation de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil	KCC*60	125,40	125,40	0,0%
BFPA001	Capsulotomie cornéenne pour cataracte secondaire, avec laser	KC*40	83,60	83,60	0,0%
BFLA001	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé	KCC*60	125,40	125,40	0,0%
BFLA003	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel suturé	KCC*60	125,40	137,05	9,3%
<i>BFLA002</i>	<i>Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin (geste complémentaire)</i>				
<i>BGFA008</i>	<i>Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur</i>				
02.04.05	Rétine, choroïde, corps vitré, sclère [sclérotique] et segment postérieur de l'œil				
BGNP004	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation transpupillaire avec laser	KC*50	104,50	109,54	4,8%
BGNP008	Séance de photocoagulation chorioretinienne du pôle postérieur, avec laser à argon ou diode	KC*60	125,40	125,40	0,0%

BGNP001	Séance de photocoagulation choriorétinienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants	KC*70	146,30	146,30	0,0%
BGRF001	Séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant	KC*70	146,30	146,30	0,0%
BGFA001	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine	KCC*100	209,00	212,95	1,9%
BGDA004	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, sans tamponnement	KCC*100	209,00	209,00	0,0%
BGDA006	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz	KCC*150	313,50	313,50	0,0%
BGMA001	Opération rétinovitréenne associant une indentation et au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides	KCC*200	418,00	465,87	11,5%
02.04.06	Éviscération du bulbe oculaire [globe oculaire]				
BHGA006	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale	KCC*80	167,20	167,20	0,0%
BHGA005	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant nu dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]	KCC*80	167,20	167,20	0,0%
BKKP003	Changement d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	KC*80	167,20	167,20	0,0%
02.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ORBITE ET LES ORGANES ACCESSOIRES DE L'ŒIL				
02.05.01.02	Plastie de muscle oculomoteur				
BJMA002	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit	KCC*60+KFA	155,89	155,89	0,0%
BJMA004	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique	KCC*60+KFA	155,89	155,89	0,0%
BJMA005	Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs	KCC*60+KFA	155,89	155,89	0,0%
BJMA003	Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur	KCC*90+KFA	218,59	218,59	0,0%
BJMA006	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre	KCC*90+KFA	218,59	218,59	0,0%
BJMA007	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus	KCC*90+KFA	218,59	218,59	0,0%
BJDA002	Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs	KCC*60+KFA	155,89	155,89	0,0%
BJDA001	Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs	KCC*90+KFA	218,59	218,59	0,0%
02.06.02	Adaptation et renouvellement de lentilles de contact				
02.06.02	<i>Par adaptation de lentilles de contact, on entend : adaptation initiale ou renouvellement de lentilles de contact.</i>				
BDMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne thérapeutique ou de lentille-pansement	K*23	44,16	44,16	0,0%
BLMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact souple	K*42,5	81,60	81,60	0,0%
BLMP005	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact rigide	K*46	88,32	88,32	0,0%
BLMP003	Adaptation unilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier	K*37	71,04	71,04	0,0%
BLMP001	Adaptation bilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier	K*46	88,32	88,32	0,0%
04.01.04.15	Angiographie de l'œil				
EBQF004	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine	K*33,37	64,07	64,07	0,0%

EBQF005	Angiographie unilatérale ou bilatérale du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine	K*37	71,04	71,90	1,2%
----------------	---	-------------	--------------	--------------	-------------

Code	Modificateurs utilisables en ophtalmologie pour certains actes	valeur
T	bilatéral	50%
U	acte réalisé en urgence la nuit entre 20H et 8H	25,15 euros
F	acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié	19,06 euros
G	intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de un an.	25%
6	intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions.	25%

Code T2A	Tarifs nationaux des GHS d'ophtalmologie dans les établissements de santé	tarif en privé	tarif en public	N° GHS
02C02V	Interventions sur la rétine, âge inférieur à 70 ans sans CMA	1 376,71	3217,67	400
02C02W	Interventions sur la rétine, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA	1 602,81	4393,74	401
02C03Z	Interventions sur l'orbite	1 212,95	3496,89	402
02C04Z	Autres interventions intraoculaires	1 309,76	3134,91	403
02C05Z	Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie	1 215,44	2214,23	404
02C06Z	Interventions primaires sur l'iris	874,29	2632,66	405
02C07Z	Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans	764,19	1719,37	406
02C08V	Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA	816,96	1959,89	407
02C08W	Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans	1 203,26	3894,71	408
02M02Z	Hyphéma	685,77	1821,73	500
02M03Z	Infections oculaires aiguës sévères	1 134,90	3253,34	501
02M04Z	Affections oculaires d'origine neurologique	620,27	2266,58	502
02M05Z	Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans	793,1	2034,53	503
02M06V	Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA	835,55	2096,02	504
02M06W	Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA	1 095,57	3618,36	505
24C03Z	Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours	1 064,06	1545,64	8002
24C04Z	Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 02	507,7	1147,94	8003

Tarifs nationaux au 01/03/2005, les rémunérations médicales ne sont pas comprises dans le secteur privé.

Ils peuvent être assez différents d'un établissement à l'autre suite à l'application d'un "coefficient de transition".

Nb de points travail (W)	Modificateurs possibles
28	
26	
76	
40	
40	
45	
44	
19	
53	
25	
81	
29	
58	
20	
21	
57	T
44	T
72	T
127	T
178	T
243	T
290	T
154	T
32	T
26	T
82	T
39	T
243	
65	T

46	T, F, U
59	T
103	T
22	
143	
179	
76	
157	F, T, U
23	F, U
337	
96	T
91	
106	6, G
100	6
108	T
232	
258	
270	G, 6
270	G, 6
190	
100	
189	
270	
161	
130	T

130	T
145	T
297	
275	G, 6
408	G, 6
946	G, 6
181	F, U
203	
216	
125	
146	
187	
206	
249	
286	
151	
230	
22,00	
43,00	
50,00	
56,00	
77,00	
76,00	

99,00	
-------	--