

### Délais de RDV en ophtalmologie

Quelles avancées réalisées depuis 5 ans par la filière visuelle ?

Conférence de presse du 8 octobre 2021 #ZéroDélai #Ophtalmologie #SNOF @snof\_org @snof\_presidence

#### Agenda

- 1. La filière visuelle dans le contexte sanitaire Covid-19
- 2. Les progrès dans la prise en charge des patients : bilan des 5 dernières années
- 3. Démographie des ophtalmologistes en France : nouvelles projections
- 4. Résultats de l'enquête CSA 2021 pour le SNOF sur les délais de rendez-vous
- 5. Les 6 priorités du SNOF pour demain

# La filière visuelle dans le contexte sanitaire Covid-19

# Le bilan 2020 en ophtalmologie : plus de 40 millions d'actes médicaux

|               | 2019       | 2020       | évolution |
|---------------|------------|------------|-----------|
| Consultations | 9 275 145  | 6 888 615  | -25,7%    |
| CCAM          | 36 650 560 | 33 926 173 | -7,4%     |
| Total         | 45 925 705 | 40 814 788 | -11,1%    |

Sources: ISPL - SNIIRAM, PMSI - ATIH, CNAM

Le suivi et la prise en charge thérapeutique des patients traités pour DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) et maladies rétiniennes a été assuré :

+3% pour les injections intra-vitréennes


#### Grand perdant, la chirurgie :

- o -18% (-22% dans les hôpitaux)
- o 20% pour la cataracte (735 000 cataractes)

Mais on observe un rebond rapide en 2021

# Une grande résilience du marché de l'optique en 2020

Malgré les 2 confinements et l'introduction chaotique du 100% santé, le marché de l'optique français ne termine qu'à -8% en 2020.



On note un important rebond depuis la sortie du 1<sup>er</sup> confinement.

Les causes probables :


- Efficacité du dispositif de l'ordonnance renouvelable (30 M disponibles en permanence)
- Augmentation du renouvellement chez l'opticien
- Optique médicalisée
- Solvabilisation par les Organisme d'Assurance Maladie Complémentaire

Source : L'Essentiel de l'Optique – janvier 2021

# Les progrès dans la prise en charge des patients : bilan des 5 dernières années

# Lunettes : la France, premier marché d'optique en Europe

La France, premier marché d'optique en Europe et à la 1<sup>re</sup> place du nombre de lunettes délivrées\*.



Equipements complets, en millions d'unités, 1er équipement

Quid de nos voisins européens?


En Allemagne, pas d'ordonnance médicale depuis 2004 pour acheter une paire de lunettes correctrices chez un opticien, et malgré une population plus âgée et plus nombreuse. Le nombre de lunettes vendues stagne depuis 10 ans entre 11 et 12 millions d'unités par an (source : Ophthalmic Optics in Germany 2018 ).

La nécessité d'une prescription médicale ne bride donc pas l'accès aux lunettes et permet un parcours de soins visuels médicalisé

<sup>\*</sup>Pour rappel: population France 67 millions, et Allemagne 83 millions

# La France bien placée en matière de dépistage et de prise en charge des pathologies

- La France toujours est toujours très bien placée
- Elle continue à améliorer ses capacités opératoires



# La France championne du dépistage de glaucome


- 1,55 million de patients traités et suivis en France (soit 2,30% de la population)
- Probablement le meilleur dépistage des pays développés!
- A titre de comparaison :
  - L'Angleterre traite 480 000 patients, soit:
     0,9 % de la population
  - L'Allemagne estime à 1 million le nombre de patients, soit 1,2% de la population.

#### Pour rappel - prévalence du glaucome chronique :

2,1 % pour la population caucasienne

4,2 % population noire (méta-analyse en 2006)

3,05 % entre 40 et 80 ans (méta-analyse en 2014)




#### Sources:

- Rapport Charges et produits 2019, CNAM
- Evaluation Base Médic'AM pour 2019

<sup>\*</sup>Source BVA synd. des opht.


# La France en tête pour la prise en charge de la DMLA - maladies rétiniennes en Europe

- Nombre d'injections intravitréennes pour 100 000 h réalisées en 2018
- Allemagne : avec l'Avastin qui représenterait 30 à 50% de l'ensemble




Source: DATACREST Gers for France and IMS Midas sales for others countries Year 2018

# Répartition annuelle des 30 millions de séances d'examen avant la pandémie, suivant le diagnostic principal



#### Les flux annuels de patients dans la filière visuelle

Sources: SNIIRAM, rapports et enquêtes SNOF, Rapport SFO Urgences 2018



### DÉMOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE Nouvelles projections septembre 2021

#### Sources:

Libéraux : fichier CARMF mise à jour au 01/07/2021

Complété par celui de la Drees pour les salariés (données au 01/01/2021) http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/demographie-professionnels-sante/


Méthodologie d'ajustement du nombre des salariés par année décrite dans le rapport 2011 du CNP « Les besoins en ophtalmologistes d'ici 2030 »

# Des projections officielles erronées depuis 20 ans

# Projections de la DREES : une sous-estimation des effectifs


Il y a en 2021 une sous-estimation de 500 ophtalmologistes par rapport à la réalité dans le modèle de la Drees. Cela conduit à une sous-estimation de près de 1000 OPH en 2025.

- Dans le scénario tendanciel de la DREES, la baisse serait de -11,5% en 2027 avec récupération du niveau actuel seulement en 2037.
- Or, en 2021, le chiffre prévu était de 5300 alors que le chiffre officiel (DREES) est de 5 826.



# Projections de démographie ophtalmologique du SNOF - Septembre 2021

Les Ophtalmologistes actifs de 65 ans et plus continuent à progresser en nombre. Cela devrait se poursuivre jusqu'en 2024, avant inversion du processus.



| DREES - RPPS | OPH 65 ans et + |
|--------------|-----------------|
| Année        | TOTAL           |
| 2013         | 569             |
| 2014         | 670             |
| 2015         | 798             |
| 2016         | 906             |
| 2017         | 997             |
| 2018         | 1074            |
| 2019         | 1172            |
| 2020         | 1260            |
| 2021         | 1338            |

Source Drees-RPPS


Ils évitent la dégradation de l'offre de soins et augmentent le nombre de remplaçants.

Un afflux supplémentaires probable d'ophtalmologistes étrangers dans les 4 prochaines années, Suite à des décisions récentes sur la validation des PADHUE (médecins étrangers à diplôme hors UE)

# Projections de démographie ophtalmologique du SNOF - Septembre 2021

Le creux démographique annoncé entre 2020 et 2030 n'aura pas lieu : si les effectifs d'entrée restent identiques à aujourd'hui, le scénario le plus probable est une augmentation des effectifs de 5% dès 2023.

- Croissance des effectifs jusqu'à 2024, puis plateau jusqu'en 2027, augmentation plus franche ensuite.
- La validation d'OPH étrangers, ajoutée à la poursuite d'activité au-delà de 65 ans, ont des effets importants



#### L'hypothèse retenue dans les projections SNOF

- Augmentation du nombre d'ophtalmologistes travaillant après 65 ans de 70 par an, jusqu'en 2024 (jusqu'à aujourd'hui environ 80-90 / an)
- ▶ Puis augmentation de 50 départs en retraite en 2025, puis +100 départs annuels de 2026 à 2031, puis +50 par an, pour tenir compte de la chute des arrivants à 65 ans et du décalage des départs définitifs des ophtalmologistes en cumul emploi-retraite (60% s'arrêtent définitivement après 5 ans d'exercice au-delà de 65 ans).
- il paraît raisonnable de retenir au moins 45 procédures d'autorisation d'exercice validées par an dans les prochaines années (370 candidats pour les épreuves de vérification des connaissances de 2020 avec 77 postes), ainsi que l'équivalence du diplôme pour 50 ophtalmologistes provenant d'autres pays de l'UE.

#### Conclusions 1/2

- Il n'y aura pas de chute prochaine de la démographie des ophtalmologistes comme indiqué dans le rapport IGAS-IGAESR et faisant craindre une contraction de l'offre de soins en Ophtalmologie.
- Au contraire, le développement continu du travail aidé, de protocoles à distance sur des sites secondaires, de l'exercice multi-sites, et le remplacement d'ophtalmologistes souvent à mi-temps (en cumul emploiretraite) par de jeunes ophtalmologistes temps-plein va améliorer cette offre.

#### Conclusions 2/2

On peut cependant être d'accord avec les préconisations de la mission sur la démographie des ophtalmologistes vu le retard pris par rapport à la plupart les autres pays développés, la part excessive de diplômés étrangers, le vieillissement de la population et la nécessité d'une meilleure répartition sur le territoire (et entre régions) :

- Maintenir au-delà de 2023 la croissance du nombre d'internes en ophtalmologie
- Affecter prioritairement les nouveaux postes d'internes aux régions ayant une densité moindre d'ophtalmologistes.
- Développer les stages d'internat des ophtalmologistes en milieu libéral.
- Définir un zonage spécifique à l'ophtalmologie pour déployer les aides conventionnelles en direction des zones sous-dotées.
- Attribuer une aide à l'investissement pour l'ouverture de cabinets secondaires en zones sous-cotées et mieux faire connaître le contrat démographique tout en l'adaptant.

## RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SUR LES DÉLAIS DE RENDEZ-VOUS

#### Contexte

- ➤ 3<sup>e</sup> édition de cette grande enquête nationale sur les délais d'obtention d'un rendez-vous en ophtalmologie. L'objectif pour le SNOF : observer si les actions entreprises ont permis une amélioration de l'accès aux soins en ophtalmologie.
- ► Au cœur de l'étude : les délais de RDV, problématique aggravée par le départ en retraite de nombreux ophtalmologistes et par l'augmentation de la demande de soins liée au vieillissement de la population.
- L'occasion de voir si la pandémie a aggravé la situation en raison d'un rattrapage de soins lié au déconfinement et d'une augmentation des départs en retraite.
- ► Cette étude explore deux des principaux motifs de consultation pour un nouveau patient à travers la prise de RDV par téléphone et par Internet. Cette 3ème édition conserve sa méthodologie unique intégrant les sites de prise de rendez-vous en ligne ainsi que la proportion de RDV non obtenus.

#### Méthodologie de l'enquête par téléphone

- Méthodologie identique à celle de nos deux précédentes études : avril-mai 2019 et septembre 2020.
- Échantillon de **2 627 ophtalmologistes exerçant en dehors des hôpitaux** soit **plus de la moitié de l'effectif total en France**<sup>1</sup> (53%) contactés par téléphone par l'institut de sondage CSA du 6 au 16 septembre (appels mystères).
- Echantillon représentatif pour chacun des scénarios selon les régions, la taille de l'agglomération, le secteur d'exercice (1 ou 2) et l'exercice isolé ou en groupe.
- Médecins choisis aléatoirement par l'Institut CSA au sein de chaque quota prédéfini.
- Création de deux scénarios avec un délai de prise en charge différent :
  - Scénario 1 : Nouveau patient demandant un RDV pour un contrôle périodique de la vue (n = 1 390)
  - Scénario 2 : Nouveau patient présentant de nouveaux symptômes (points noirs, filaments) nécessitant une consultation rapprochée, sans être une véritable urgence (n = 1 237)
- Prise en compte des délais (en jours) mais aussi de la proportion de rendez-vous obtenus.
- Analyse des résultats par Mme Joy Raynaud, docteur en géographie, spécialiste de l'accès aux soins et de l'expertise territoriale, à partir d'une base anonymisée (nom des médecins).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au 1<sup>er</sup> janvier 2020, selon la Drees, on compte 3 651 ophtalmologistes libéraux exclusifs, 1 339 en exercice mixte, 858 salariés, soit 4 990 ophtalmologistes en exercice libéral et mixte en France.


#### Méthodologie de l'enquête sur les RDV en ligne


- ▶ Pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, l'institut CSA a testé la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne pour chacun des 4 321 ophtalmologistes du listing. 2 139 ophtalmologistes avaient une page de RDV en ligne
- ► La recherche de rendez-vous est sans critère d'urgence :
  - ▶ Sélection de la rubrique « nouveau patient » ou « consultation d'ophtalmologie ».
- La recherche s'est effectuée sur un moteur de recherche en indiquant le nom et l'adresse du médecin. 1978 ont été consultés.
- Parmi les sites de rendez-vous en ligne, Doctolib était le plus fréquent (environ 80%). En second Alaxione.
- Analyse des résultats par Mme Joy Raynaud, docteur en géographie, spécialiste de l'accès aux soins et de l'expertise territoriale, à partir d'une base anonymisée (nom des médecins).

### La répartition des 2 627 ophtalmologistes interrogés

- Des cabinets interrogés sur l'ensemble du territoire, avec une répartition similaire à celle de l'ensemble des ophtalmologistes
- Des ophtalmologistes très présents autour des grandes villes.

Répartition de l'ensemble des ophtalmologistes libéraux et mixtes (Drees 2020, légende identique)





### LES RÉSULTATS NATIONAUX

### I/ Enquête téléphonique


#### Des délais moyens raccourcis de près de 3 semaines

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Médiane<br>(50%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echecs de rdv | n     |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| En 2021                        | 49      | 28               | 69%                          | 31%           | 1 390 |
| En 2020                        | 61      | 42               | 67%                          | 33%           | 1 453 |
| En 2019                        | 68      | 43               | 64%                          | 36%           | 1 000 |

- Depuis 2019, les délais moyens ont diminué de 19 jours (-28%)
  - ▶ Amélioration de 15 jours de la médiane (-35%), laquelle passe sous un mois.
- ► La moyenne et la **médiane** sont à lire avec la **proportion de rdv obtenus** :
  - ▶ Amélioration de la proportion de rendez-vous obtenus (+5%).

### Obtenir un rendez-vous par téléphone pour un contrôle périodique de la vue pour un nouveau patient

SCÉNARIO 1
Contrôle périodique



- SCÉNARIO 1 : Une nette amélioration des délais comparée à 2019 et 2020. La baisse concerne toutes les durées de RDV.
- ▶ 52% des rendez-vous sont donnés à moins d'un mois et 90% à moins de 4 mois
- ▶ 25% des RDV à moins de 10 jours.


#### Des délais raccourcis d'une semaine en deux ans

| SCÉNARIO 2  Apparition de symptômes  (points noirs, filaments, etc.) | Moyenne | Médiane<br>(50%) | Proportion de RDV<br>obtenus | Echecs de rdv | n     |
|--|---------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| En 2021  | 20      | 8                | 56%                          | 44%           | 1 237 |
| En 2020  | 32      | 14               | 45%                          | 55%           | 1 384 |
| En 2019  | 27      | 10               | <b>51</b> %                  | 49%           | 1 000 |

- Depuis 2019, le délai moyen a diminué de 7 jours. La médiane est seulement à 8 jours.
  - ► La proportion de RDV obtenus s'améliore (+5%)
  - ► En 2020, lors du déconfinement, on a observé une augmentation du nombre de patients qui ont souhaité rapidement consulter, alors qu'ils n'avaient pas pu venir lors du confinement.
  - ▶ En 2021, la situation s'est stabilisée et la diminution des délais a pu se poursuivre.

### Obtenir un rendez-vous par téléphone pour un contrôle périodique de la vue pour un nouveau patient

SCÉNARIO 2
Apparition de symptômes




- ► SCÉNARIO 2 : Une amélioration des délais comparée à 2019 et 2020.
- ▶ 50% des rendez-vous sont donnés à moins de 8 jours et 90% à moins de 2 mois.

### Synthèse pour les deux scénarios : une importante amélioration des délais

#### SCÉNARIO 1 ET 2

Contrôle périodique Apparition de symptômes



- SCÉNARIO 1 : Délais diminués de 3 semaines en moyenne.
- SCÉNARIO 2 : Délais diminués d'1 semaine en moyenne.

#### Une diminution de l'échec d'une prise de RDV pour tous les scénarios

|   | Proportion de RDV obtenus | Échecs de rdv<br>tous motifs | n     |
|---|---------------------------|------------------------------|-------|
| Scénario 1 : Contrôle périodique              | 69%                       | 31%                          | 1 390 |
| Après contact téléphonique                    | 55%                       | 26%                          |       |
| Après renvoi et consultation du site Internet | 14%                       | 5%                           |       |
| Résultats en 2020<br>Résultats en 2019        |                           | 33%<br>36%                   |       |
| Scénario 2 : Apparition de symptômes          | 56%                       | 44%                          | 1 237 |
| Après contact téléphonique                    | 50%                       | 32%                          |       |
| Après renvoi et consultation du site Internet | 6%                        | 12%                          |       |
| Résultats en 2020                             | 45%                       | 55%                          |       |
| Résultats en 2019                             | 51%                       | 49%                          |       |

- ► SCÉNARIO 1 ET 2 : la proportion de RDV obtenus augmente de 5% par rapport à 2019.
- SCÉNARIO 1 ET 2 : le patient est renvoyé sur Internet :
  - dans 18% des cas en 2021,
  - dans 30% des cas en 2020,
  - dans 10% des cas en 2019.

#### Les principaux motifs d'échec de rendez-vous par téléphone


| Motifs d'échec                                | Échecs de rdv tous motifs | n     |
|---|---------------------------|-------|
| Scénario 1 : Contrôle périodique              | 31%                       | 1 390 |
| Ne prend pas de nouveau patient               | 12% (14% en 2019)         |       |
| Absence de disponibilité sur Internet         | 5%                        |       |
| Demande de rappeler après la fin de l'enquête | 4%                        |       |
| Autres raisons                                | 10%                       |       |
| Scénario 2 : Apparition de symptômes          | 44%                       | 1 237 |
| Ne prend pas de nouveau patient               | 11% (14% en 2019)         |       |
| Absence de disponibilité sur Internet         | 12%                       |       |
| Demande de rappeler après la fin de l'enquête | 5%                        |       |
| Autres raisons                                | 16%                       |       |

- SCÉNARIO 1 : Un tiers des appels n'a pas obtenu de RDV. Le principal motif est le refus de nouveau patient mais cette proportion est en baisse.
- SCÉNARIO 2 : 44% des appels n'ont pas obtenu de RDV, en cause notamment le refus de nouveaux patient (en baisse).

Autres raisons : Renvoi aux urgences, ne fait que de la chirurgie, ne prend en charge que les enfants, vacances, demande de rappeler après la fin de l'enquête, agenda non ouvert...


NB : échec comptabilisé après un seul appel. Possibilité pour le patient d'appeler d'autres ophtalmologistes.

### Les délais médians d'obtention d'un rendez-vous ...selon le mode d'exercice



- SCÉNARIOS 1 ET 2 : Peu de différences observées selon le mode d'exercice.
- Les cabinets de groupe semblent proposer des délais plus courts en cas d'apparition de symptômes.

### Les délais médians d'obtention d'un rendez-vous ...selon le secteur




- SCÉNARIO 1 : L'écart entre les secteurs 1 et 2 s'est fortement réduit : 5 jours (au lieu de 24 jours en 2019).
- ▶ Il reste cependant une plus grande difficulté pour obtenir un rdv en secteur 1 :
  - ► SCÉNARIO 1 : 64% contre 72% en secteur 2 (écart de 8%),
  - Scénario 2: 47% contre 61% en secteur 2 (écart de 14%).
- ► SECTEUR 1 : Le travail aidé avec délégations s'est fortement développé (71% contre 63% en 2019¹), ce qui se répercute positivement par la réduction des délais de 60 à 33 jours en deux ans !

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.snof.org/2021-ophtalmologistes-accelerarion-du-travail-aide

# II/ Enquête sur les délais de RDV obtenus par un site en ligne

### Une nette amélioration des délais d'obtention des RDV pris en ligne



- L'enquête en ligne ne concerne que le scénario 1 : contrôle périodique :
  - Le délai **médian** est passé de **42 jours** (2019) à **23 jours** (2021) : -19 JOURS (-45%) !
  - Le délai moyen est passé de 61 jours (2019) à 44 jours (2021) : -17 JOURS (-28%) !

Pour plus de détails voir Annexe 12

### Des délais plus courts sur internet

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile (10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile (90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | n     |
|--------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|
| Par téléphone                  | 49      | 3                       | 10                           | 28               | 69                             | 125                     | 69%                          | 1 390 |
| en 2019                        | 68      |                         |                              | 43               |                                |                         | 64%                          |       |
| Sur Internet                   | 44      | 1                       | 5                            | 23               | 67                             | 121                     | 68%                          | 1 978 |
| en 2019                        | 61      |                         |                              | 42               |                                |                         | <i>51</i> %                  |       |

- ► Sur Internet, les délais de RDV ont tendance à être plus courts que par téléphone :
  - ▶ 5 jours de moins en moyenne et une réduction identique pour la médiane.
- Sur Internet, les délais se sont améliorés de plus de deux semaines en 2 ans (soit 17 jours en moyenne), ainsi que la proportion de RDV obtenus (51% à 68%).
- Le délai médian global (téléphone + internet) est estimé à 26 jours

# Le fort potentiel de développement des RDV en ligne : l'ophtalmologie est une spécialité leader

| Patient envoyé sur Internet lors d'un appel<br>téléphonique au secrétariat | 2019       | 2020 | 2021 | Progression<br>depuis 2019 |
|--|------------|------|------|----------------------------|
| Scénario 1 : Contrôle périodique   | <b>9</b> % | 31%  | 19%  | +10%                       |
| Scénario 2 : Apparition de symptômes                                       | 11%        | 28%  | 17%  | +6%                        |
| Scénarios 1 et 2   | 10%        | 30%  | 18%  | +8%                        |



- Avantages de la prise de RDV en ligne :
  - Facilités pour le patient : visibilité des jours et horaires disponibles, gain de temps, gérer son RDV facilement (déplacer, annuler).
  - Remise en ligne immédiate des RDV annulés.
  - Soulage les secrétariats.
  - Permet à l'ophtalmologiste de structurer sa consultation en fonction des jours, des lieux et des motifs de consultation.
- Doctolib représente environ 80% des sites Internet pour la prise de RDV en ophtalmologie, le reste correspond à des sites en marque blanche.

Pour plus de détails voir Annexe 12

## RÉSULTATS RÉGIONAUX


#### **ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE**

SCÉNARIO 1 : CONTRÔLE PÉRIODIQUE

- ► 11 régions sur 13 voient leurs délais s'améliorer et notamment les régions qui avaient les délais les plus longs en 2019 :
  - Bretagne (-97 j.),
  - Normandie (-70 j.),
  - Centre-Val de Loire (-41 j.),
  - Auvergne-Rhône-Alpes :(-36 j.).
- Seule Bourgogne-Franche-Comté observe une augmentation des délais de 15 jours. Les résultats de la Corse sont une tendance (seulement 7 répondants).

#### Rappel des chiffres nationaux :

- Délai médian : 28 jours
- Délai moyen : 49 jours
- Proportion de RDV obtenus : 69%
- $\bullet$  n = 1 390.




#### ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE

SCÉNARIO 2 : APPARITION DE SYMPTÔMES

- ▶ 8 régions sur 13 voient leurs délais s'améliorer et notamment :
  - Centre-Val de Loire (-15 j.),
  - Bourgogne-Franche-Comté (-14 j.),
  - Pays de la Loire (-9 j.).
- La Normandie et la Corse (seulement 7 répondants) ont les délais les plus élevés (25 jours), suivis de l'Occitanie (15 jours).
- ► L'Auvergne observe la plus importante hausse des délais : +3 jours.

#### Rappel des chiffres nationaux :

- Délai médian : 8 jours
- Délai moyen : 20 jours
- Proportion de RDV obtenus : 56%
- n = 1237.




#### **ENQUÊTE INTERNET**

SCÉNARIO 1 : CONTRÔLE PÉRIODIQUE

- ► En deux ans, 11 régions sur 12 observent une amélioration des délais, notamment :
  - ▶ Bretagne (-79 j.),
  - Grand Est (-76 j.),
  - ► Centre-Val de Loire (-52 j.).
- Seule Bourgogne-Franche-Comté observe une augmentation des délais.
- Les délais médians de RDV sur Internet sont moins étalés dans le temps que ceux par téléphone (de 11 à 68 j. contre 16 à 77 j.).

#### Rappel des chiffres nationaux :

- Délai médian : 23 jours
- Délai moyen : 44 jours
- Proportion de RDV obtenus : 68%
- $\bullet$  n = 1 978.



### Synthèse de l'évolution des délais médians depuis 2019

|                                | SCÉNARIO 1 | SCÉNARIO 2 | INTERNET | SCÉNARIO 1 | SCÉNARIO 2 | INTERNET | SCÉNARIO 1              | SCÉNARIO 2              | INTERNET                | SCÉNARIO 1             | SCÉNARIO 2             | INTERNET               |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                | 2021       | 2021       | 2021     | 2019       | 2019       | 2019     | Différence<br>2019-2021 | Différence<br>2019-2021 | Différence<br>2019-2021 | Évolution<br>2019-2021 | Évolution<br>2019-2021 | Évolution<br>2019-2021 |
| Délais<br>médians<br>(en jour) | 28         | 8          | 23       | 43         | 10         | 42       | -15                     | -2                      | -19                     | -35%                   | -20%                   | -45%                   |

- ► Pour l'enquête téléphonique Scénario 1 : CONTRÔLE PÉRIODIQUE :
  - ► Recul des délais de 2 semaines en deux ans,
  - Diminution des délais de plus d'un tiers.
- ► Pour l'enquête téléphonique SCÉNARIO 2 : APPARITION DES SYMPTÔMES :
  - Recul des délais de 2 jours en deux ans,
  - Diminution d'1/5 des délais.
- ► Pour l'enquête Internet SCÉNARIO 1 : CONTRÔLE PÉRIODIQUE :
  - Recul des délais de près de 3 semaines en deux ans,
  - Diminution des délais de près de moitié.

# Les délais d'obtention d'un rendez-vous ...selon la taille des agglomérations

| ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE                                 | SCÉNARIO 1                                  | SCÉNARIO 2                                  | SCÉNARIO 1                    | SCÉNARIO 2                    |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Taille des agglomérations                            | Contrôle périodique                         | Apparition de symptômes                     | Contrôle périodique           | Apparition de symptômes       |
|  | DÉLAIS MÉDIAN EN NOMBRE DE<br>JOURS EN 2021 | DÉLAIS MÉDIAN EN NOMBRE DE<br>JOURS EN 2021 | DIFFÉRENCE ENTRE 2021 ET 2019 | DIFFÉRENCE ENTRE 2021 ET 2019 |
| Communes rurales et urbaines de moins de 20 000 hab. | 42  | 8   | -39                           | +1                            |
| Unités urbaines<br>de 20 à 100 000 hab.              | 58  | 9   | -35                           | +2                            |
| Unités urbaines<br>de 100 à 200 000 hab. et plus     | 29  | 8   | -15                           | -3                            |
| Agglomération parisienne                             | 16  | 7   | -5                            | -4                            |


- SCÉNARIO 1 : Une diminution des délais de plus d'un mois en rural et unités urbaines de moins de 100 000 hab.
  - Une diminution de plus de deux semaines dans les grandes villes (+ 100 000 hab.) et de -5 jours dans l'agglomération parisienne alors que les délais sont déjà courts.
- ► SCÉNARIO 2 : Une rétractation des délais dans les plus grandes villes (-3 à -4 j.). Des délais quasi-stables en rural et villes de moins de 100 000 hab.

Pour plus de détails voir Annexe 10

#### Unité urbaine?

Insee: Commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

# Les délais d'obtention d'un rendez-vous ...selon la taille des agglomérations



- SCÉNARIO 1 : Des améliorations dans tous les types d'agglomérations depuis 2 ans :
  - -48% dans les communes de moins de 20 000 hab.
  - -38% dans les unités urbaines de 20 à 100 000 hab.
  - > -34% dans les unités urbaines de plus de 100 000 hab.
  - -24% dans l'agglomération parisienne.

# Les délais d'obtention d'un rendez-vous ...dans les 10 plus grandes villes de France

| ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE   | SCÉNARIO 1                 | SCÉNARIO 2                 | SCÉNARIO 1               | SCÉNARIO 2               |  |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 10 plus grandes villes | Contrôle périodique        | Apparition de symptômes    | Contrôle périodique      | Apparition de symptômes  |  |
|                        | DÉLAIS MÉDIAN EN NOMBRE DE | DÉLAIS MÉDIAN EN NOMBRE DE | DIFFÉRENCE ENTRE 2021 ET | DIFFÉRENCE ENTRE 2021 ET |  |
|                        | JOURS EN 2021              | JOURS EN 2021              | 2019                     | 2019                     |  |
| Paris                  | 11                         | 7                          | -8                       | -4                       |  |
| Marseille              | 21                         | 21                         | -5                       | +11                      |  |
| Lyon                   | 13                         | 10                         | -34                      | +1                       |  |
| Toulouse               | 58                         | 2                          | -23                      | -54                      |  |
| Nice                   | 14                         | 9                          | -26                      | -26                      |  |
| Nantes                 | 31                         | 8                          | -11                      | -13                      |  |
| Montpellier            | 83                         | 30                         | +11                      | +28                      |  |
| Strasbourg             | 27                         | 12                         | -33                      | +6                       |  |
| Bordeaux               | 18                         | 2                          | -17                      | -1                       |  |
| Lille                  | 29                         | 49                         | -22                      | +39                      |  |


► SCÉNARIO 1 : Lyon et Strasbourg observent des délais raccourcis de plus d'1 mois, Nice, Toulouse et Lille : de près 3 semaines, Bordeaux : 15 jours, Paris et Marseille : près d'1 semaine.

Montpellier est la grande ville ayant les délais les plus longs : forte attractivité démographique et vieillissement de la population, manque d'anticipation des besoins.

➤ SCÉNARIO 2 : Forte amélioration pour Toulouse (près de 2 mois), près de 3 semaine pour Nice et 2 semaines pour Nantes. Fortes augmentations des délais pour Lille et Montpellier (près d'1 mois).

Pour plus de détails voir Annexe 11

# Les délais d'obtention d'un rendez-vous ...dans les 10 plus grandes villes de France



SCÉNARIO 1 : des améliorations observées partout depuis 2020.

# Une prise en charge quasi immédiate même pour les nouveaux patients

| 10 1 11                       |                       | =' 0-'                  |                                  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| 10 plus grandes villes        | TÉL SCÉNARIO 1        | TÉL SCÉNARIO 2          | INTERNET                         |  |  |
| DÉLAIS LE PLUS COURT EN JOURS | Contrôle périodique   | Apparition de symptômes | Scénario 1 : Contrôle périodique |  |  |
| Paris                         | Le jour même 3 OPH    | Le jour même 10 OPH     | Le jour même 17 OPH              |  |  |
| Marseille                     | 1 jour 4 OPH          | Le jour même 2 OPH      | Le jour même 1 OPH               |  |  |
| Lyon                          | Le jour même 1 OPH    | 1 jour 2 OPH            | Le jour même 3 OPH               |  |  |
| Toulouse                      | <b>18 jours</b> 1 OPH | Le jour même 1 OPH      | 2 jours 1 OPH                    |  |  |
| Nice                          | Le jour même 1 OPH    | <b>1 jour</b> 1 OPH     | Le jour même 2 OPH               |  |  |
| Nantes                        | 9 jours 1 OPH         | 1 jour 2 OPH            | <b>1 jour</b> 1 OPH              |  |  |
| Montpellier                   | Le jour même 1 OPH    | <b>7</b> jours 1 OPH    | Le jour même 1 OPH               |  |  |
| Strasbourg                    | <b>1 jour</b> 1 OPH   | Le jour même 1 OPH      | 4 jours 1 OPH                    |  |  |
| Bordeaux                      | Le jour même 3 OPH    | Le jour même 1 OPH      | 1 jour 4 OPH                     |  |  |
| Lille                         | <b>1 jour</b> 1 OPH   | <b>1 jour</b> 1 OPH     | <b>2 jours</b> 1 OPH             |  |  |

- Parmi les 10 plus grandes villes de France, un nouveau patient peut obtenir un RVD le jour même ou dans 1 jour :
  - SCÉNARIO 1 : dans 8 villes sur 10,
  - ► SCÉNARIO 2 : dans 9 villes sur 10,
  - ► INTERNET : dans 8 villes sur 10.

# Evolution des délais de rendez-vous pour un nouveau patient en France métropolitaine\*


On observe une baisse de près de la moitié des délais de RDV depuis 2017 (Tél scénario 1 + Internet) : de 87 à 49 jours, soit -44%!

| Délais de RDV<br>nouveau patient<br>(hors urgence)   | SantéClair -<br>Capital | IFOP - Jalma | Yssup<br>Research -<br>GPV | IFOP - GPV | DREES** Tous motifs confondus | CSA - SNOF<br>(Tél scénario<br>1<br>+ Internet) | Le Guide<br>Santé<br>(tél +<br>Internet) | CSA - SNOF<br>(tél scénario 1<br>+ Internet) | Le Guide<br>Santé<br>(téléphone) | CSA - SNOF<br>(tél scénario 1<br>+ Internet) |
|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
|  | 2013                    | 2014         | 2016                       | 2017       | 2018                          | 2019  | Fév. 2020                                | Sept. 2020                                   | Juin 2021                        | Sept. 2021                                   |
| <u>Moyenne</u>                                       | 115 jours               | 111 jours    | 85 jours                   | 87 jours   | 80 jours                      | 68 jours<br>(61 j.)                             | 63 jours                                 | 61 jours<br>(53 j.)                          | 62 jours                         | 49 jours<br>(44 j.)                          |
| <u>Médiane</u>                                       | -                       | -            | -                          | -          | 66 jours                      | 43 jours<br>(42 j.)                             | 40 jours                                 | 42 jours<br>(39 j.)                          | 34 jours                         | 28 jours<br>(23 j.)                          |
| Cabinets ne prenant plus de nouveaux patients        | -                       | -            | 15%                        | 26%        | 14%                           | 14%   | -  | 12%  | -                                | 12%  |
| Cabinets ne<br>donnant pas de<br>RVD lors de l'appel | -                       | -            | -                          | 26%        | -                             | 36%   | -  | 33%  | 29%                              | 26%<br>(32%)                                 |
| Inférieur à 1 mois                                   | -                       | -            | -                          | -          | -                             | 40% (41%)                                       | -  | 40% (42%)                                    | 47%                              | <u>52% (57%)</u>                             |
| Entre 1 et 3 mois                                    | -                       | -            | 66%                        | 64%        | -                             | 35% (36%)                                       | -  | 37% (39%)                                    | 27%                              | 30% (27%)                                    |
| Entre 3 et 6 mois                                    | -                       | -            | 21%                        | 23%        | -                             | 17% (17%)                                       | -  | 18% (15%)                                    | 18%                              | 15% (13%)                                    |
| Supérieur à 6 mois                                   | -                       | 29%          | 13%                        | 13%        | 11%                           | 8% (6%)   | 7,5%                                     | 5% (4%)                                      | 8%                               | 3% (3%)                                      |
| Total  | -                       | 100%         | 100%                       | 100%       | -                             | 100%  | 100%                                     | 100%   | 100%                             | 100%   |

<sup>\*</sup> Enquêtes avec des méthodologies non strictement superposables

<sup>\*\*</sup> Enquête de la Drees qui concerne tous les types de patients (nouveaux et patients réguliers)

# Les délais de rendez-vous pour un nouveau patient en France métropolitaine (RDV périodique sans notion d'urgence) \*



- Les délais <u>moyens</u> sont passés de **90 jours** en 2017 à **49 jours** en 2021 :
- Les délais <u>médians</u> sont passés de **66 jours** en 2017 à **26 jours** en 2021 :
  - ▶ soit une diminution de 40 jours et -61%.

\* Enquêtes avec des méthodologies non strictement superposables

Pour un accès fluide auprès d'un ophtalmologue en France, quel est le délai médian souhaitable ?

Environ 15 jours

25 jours pour la moyenne?

# Conclusion

### Conclusions 1/2

- ► Cette nouvelle enquête confirme la baisse continue des délais de RDV en ophtalmologie à l'échelle nationale depuis 2017 en concordance avec d'autres études\*.
- ► On constate une accélération de cette dynamique en 2021
- ► Cette année, la réduction concerne les types de RDV, notamment le secteur 1, les RDV pris par Internet et les régions ayant les délais les plus longs.
- Les ophtalmologistes adaptent leur agenda aux demandes plus ou moins urgentes des patients (scénarios).
- Les ophtalmologistes ont su s'adapter au contexte sanitaire. L'offre de RDV a crû par rapport à la période pré-pandémie.
- ► Cela confirme l'efficacité des mesures développées depuis plusieurs années, malgré le pic actuel de départs en retraite :
  - Développement rapide du travail aidé depuis 2015
  - Pertinence de l'évolution des décrets des orthoptistes et des opticiens du dernier trimestre 2016
  - ▶ Efficacité croissante des protocoles organisationnels, des mesures de nomenclature (RNO, AMY8,5)
  - > Stabilisation en cours de la démographie des ophtalmologistes

<sup>\*</sup>Drees oct. 2018, IFOP-GPV nov.2017, Le Guide Santé 2020

### Conclusions 2/2

- ► La prise de rendez-vous en ligne prend de plus en plus d'importance en ophtalmologie et son usage devrait s'amplifier rapidement.
- ▶ Il est certain que l'on ne peut plus faire une enquête crédible sur les délais de RDV sans prendre en compte les RDV en ligne. Actuellement l'offre est complémentaire avec des délais qui sont un peu plus courts par rapport aux RDV téléphoniques
- Certaines mesures prendront encore de l'ampleur (travail aidé, sites en lignes) et de nouvelles vont arriver : téléexpertise en avril 2022 rendant possible le développement des protocoles organisationnels à distance.
- Nous avons fait les ¾ du chemin vers le « zéro délai ». L'accès fluide aux RDV en ophtalmologie va arriver quasiment partout dans 2-3 ans. Un plan de déploiement incitatif de cabinets secondaires peut régler le problème des zones sous-dotées en 4-5 ans.
- Attention à ne rajouter des mesures destructurantes pour la Santé Publique, inutiles et inadaptée (ex. : démédicalisation dans l'article 42 du PLFSS).

## LES 6 PRIORITÉS POUR DEMAIN

## Perspectives : pour aller plus loin et retrouver des délais normaux dans les prochaines années

- 1. Améliorer la démographie des ophtalmologistes, comme cela est conseillé par le rapport IGAS-IGAESR, pour assurer la couverture territoriale et le renouvellement des générations alors que la France est désormais sous la moyenne européenne.
  - o Au moins 200 postes d'internes par an dans les 10 prochaines années
  - o Développer les stages d'internes en libéral (phases 2 et 3)
  - o Augmenter la densité dans les régions déficitaires (en-dessous de 8 oph/100 000 hab.).
- 2. Poursuivre le développement de l'équipe de soins autour de l'ophtalmologiste. Le travail aidé garde un potentiel important de développement et il est le garant du maintien d'un dépistage effectif et de qualité des pathologies oculaires, très souvent silencieuses initialement.

## Perspectives : pour aller plus loin et retrouver des délais normaux dans les prochaines années


- 1. Développer des cabinets secondaires pour un meilleur maillage territorial, avec une présence au moins à temps partiel d'ophtalmologistes, en y associant la télémédecine et les orthoptistes (protocoles organisationnels à distance). Mettre en place un zonage en ophtalmologie pour débloquer des aides d'installation de nouveaux cabinets en zones sous-dotées
- 2. Renforcer la création de plages de rendez-vous à délais courts notamment grâce aux logicie s en ligne et à l'adhésion au service d'accès aux soins
- 3. Améliorer le **renouvellement des équipements optiques chez l'opticien**, sous condition d'un vrai échange d'information en retour, notamment au travers d'outils numériques comme l'e-prescription et la messagerie sécurisée.
- 4. Être vigilant et réactif aux dérives consuméristes de certains centres de santé « ophtalmiques » et à l'arrivée d'investisseurs voyant la santé oculaire des patients comme un business prometteur, au détriment de la Santé Publique.

## SYNTHÈSE Comparaison avec les autres études

### Comparaison des études IFOP et CSA-SNOF

### Enquête téléphonique (appels mystères) Scénario 1 : Nouveau patient pour contrôle

| Moyenne<br>des délais de<br>RDV en jours | IFOP - GPV<br>2017 | CSA - SNOF<br>2019 | CSA - SNOF<br>2020 | CSA - SNOF<br>2021 | Évolution<br>2017 à<br>2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Île-de-France                            | 46                 | 46                 | 39                 | 31                 | -33%                        |
| Centre-Val de<br>Loire                   | 144                | 109                | 68                 | 57                 | -60%                        |
| Bourgogne-<br>Franche-Comté              | 112                | 79                 | 94                 | 69                 | -38%                        |
| Normandie                                | 146                | 144                | 103                | 75                 | -49%                        |
| Hauts-de-France                          | 108                | 75                 | 66                 | 63                 | -42%                        |
| Grand Est                                | 132                | 68                 | 72                 | 56                 | -58%                        |
| Pays de la Loire                         | 95                 | 81                 | 71                 | 60                 | -37%                        |
| Bretagne                                 | 156                | 119                | 84                 | 55                 | -65%                        |
| Nouvelle-<br>Aquitaine                   | 91                 | 73                 | 52                 | 42                 | -54%                        |
| Occitanie                                | 115                | 101                | 98                 | 95                 | -17%                        |
| Auvergne-Rhône-<br>Alpes                 | 123                | 80                 | 65                 | 43                 | -65%                        |
| Provence-Alpes-<br>Côte d'Azur-Corse     | 48                 | 46                 | 54                 | 43                 | -10%                        |
| Corse*                                   | 43                 | 37                 | 46                 | *                  | *                           |




De fortes diminution des délais dans les régions métropolitaines, jusqu'à -65% en 4 ans.

<sup>\*</sup> Effectifs trop faibles

### Comparaison des études IFOP et CSA-SNOF

Enquête téléphonique (appels mystères) : Scénario 1 : Nouveau patient pour contrôle

| Moyenne<br>des délais de RDV<br>en jours | IFOP - GPV<br>2017 | CSA - SNOF<br>2019 | CSA - SNOF<br>2020 | CSA - SNOF<br>2021 | Évolution<br>2017 à 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Secteur 1                                | 102                | 85                 | 67                 | 55                 | -46%                     |
| Secteur 2                                | 76                 | 59                 | 58                 | 45                 | -41%                     |
| Exerce seul(e)                           | 75                 | 64                 | 60                 | 46                 | -39%                     |
| Exerce en groupe                         | 95                 | 72                 | 62                 | 51                 | -46%                     |



SCÉNARIO 1 : Depuis 2017, de très fortes diminutions des délais également chez les ophtalmologistes en secteur 1 et ceux exerçant en groupe.

## Comparaison des études DREES 2018 (terrain 2ème semestre 2016 - 1er semestre 2017) et CSA - SNOF 2021

DÉLAIS D'ATTENTE NATIONAUX EN OPHTALMOLOGIE TOUS MOTIFS CONFONDUS (NOMBRE DE JOURS)

| Etude  | Moyenne | Premier<br>décile | Premier<br>quartile | Médiane | Troisième<br>quartile | Dernier<br>décile |
|--|---------|-------------------|---------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| DREES 2018 (cohorte patients)  | 80      | 4                 | 20                  | 52      | 112                   | 189               |
| CSA - SNOF 2021<br>Enquête tél. (scénarios 1 et 2) et enquête en ligne | 40      | 1                 | 5                   | 20      | 59                    | 116               |
| Évolution de 2017 à 2021   | - 50%   | -75%              | -75%                | -62%    | -47%                  | -39%              |

#### DÉLAI MÉDIAN D'OBTENTION D'UN RENDEZ-VOUS SELON LE MOTIF DE LA DEMANDE


| Etude                         | Apparition ou aggravation de symptôme (scénario 2) | Contrôle périodique<br>(scénario 1 + Internet) | Tous motifs confondus<br>(scénarios 1, 2 et Internet) |
|-------------------------------|--|--|---|
| DREES 2018 (cohorte patients) | 20   | 66   | 52  |
| CSA - SNOF 2021               | 8  | 26   | 20  |
| Évolution de 2017 à 2021      | -60%   | -61%   | -62%  |

Depuis 2017, une baisse de -62% des délais de RDV est observée pour l'ensemble des demandes (scénarios 1, 2 et prise de RDV sur Internet).

Enquête citée dans l'argumentaire de l'article 42...

## **ANNEXES**


### Annexe 1 : activités comparées 2019-2020-2021 L'exemple du Grand Est



- Mai 2020 : forte réduction d'activité, mais rebond rapide avec offre de soins augmentée
- Juin 2020 : rapide adaptation aux mesures barrières avec récupération d'une activité normale dès juin 2020.
- Hiver 2021 : les ophtalmologistes ont été les champions de la vaccination : 80% étaient vaccinés dès mi-mars

# Annexe 2 : des projections démographiques antérieures de la DREES qui anticipent mal les évolutions réelles

### Des projections de la DREES exagérément pessimistes



#### Sources:

<u>Drees. Etudes et Résultats N° 161, mars 2002 : La démographie médicale à l'horizon 2020. X Niel</u>

<u>Drees. Etudes et Résultats N° 352, novembre 2004: La démographie médicale à l'horizon 2025</u>


Drees. Dossier solidarité et santé N° 12, 2009 : La démographie médicale à l'horizon 2030 : de nouvelles projections nationales et régionales détaillées

Drees. Etudes et Résultats, N° 1011 mai 2017 : Les médecins d'ici à 2040 : une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent salariée

# Annexe 3 : une augmentation de l'offre médicale qui va s'accélérer à partir de 2024

Les pics réels seront moins élevés dans les 3 prochaines années, du fait qu'une partie des départs aura déjà eu lieu et qu'une autre partie choisira le cumul emploi retraite.

La moitié des départs représente des OPH travaillant à mi-temps. Ils sont remplacés par des temps-plein.



Sources: CARMF 2021, DREES 2021, CNOM

### Annexe 4: Les délais parmi l'échantillon téléphonique

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de RDV | n     |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| Résultats 2021                 | 49      | 3                          | 10                           | 28               | 69                             | 125                        | 69%                          | 31%          | 1 390 |
| Résultats 2020                 | 61      | 6                          | 18                           | 42               | 84                             | 141                        | 67%                          | 33%          | 1 453 |
| Résultats 2019                 | 68      | 7                          | 18                           | 43               | 91                             | 161                        | 64%                          | 36%          | 1 000 |

| SCÉNARIO 2  Apparition de symptômes | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de RDV | n     |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| Résultats 2021                      | 20      | 0                          | 2                            | 8                | 25                             | 62                         | 56%                          | 44%          | 1 237 |
| Résultats 2020                      | 32      | 1                          | 5                            | 14               | 39                             | 85                         | 45%                          | 55%          | 1 384 |
| Résultats 2019                      | 27      | 1                          | 3                            | 10               | 30                             | 77                         | 51%                          | 49%          | 1 000 |

Lecture : Pour 50% des demandes de rendez-vous pour une apparition de symptômes, le délai d'obtention d'un rendez-vous est inférieur à 14 jours en 2020, contre 10 jours en 2019.

# Annexe 5 : Les délais en 2021 selon le mode d'exercice (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n   |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| Exerce seul(e)                 | 46      | 3                          | 9                            | 27               | 61                             | 122                        | 70%                          | 30%                         | 696 |
| Exerce en cabinet de groupe    | 51      | 3                          | 11                           | 31               | 76                             | 128                        | 67%                          | 33%                         | 694 |

| SCÉNARIO 2  Apparition de symptômes | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n   |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| Exerce seul(e)                      | 21      | 0                          | 2                            | 9                | 25                             | 56                         | 56%                          | 44%                         | 586 |
| Exerce en cabinet de groupe         | 20      | 1                          | 1                            | 6                | 24                             | 64                         | 55%                          | 45%                         | 651 |

# Annexe 6 : Les délais en 2021 selon l'âge de l'ophtalmologiste (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n   |  |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Moins de 50 ans                | 45      | 3                          | 11                           | 26               | 58                             | 119                        | 72%                          | 28%                         | 291 |  |
| 50 ans et plus                 | 51      | 4                          | 11                           | 33               | 74                             | 128                        | 64%                          | 36%                         | 719 |  |

| SCÉNARIO 2  Apparition de symptômes | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n   |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| Moins de 50 ans                     | 25      | 0                          | 1                            | 9                | 28                             | 71                         | 57%                          | 43%                         | 301 |
| 50 ans et plus                      | 19      | 0                          | 2                            | 7                | 25                             | 58                         | 54%                          | 46%                         | 607 |

Parmi les 1 918 ophtalmologistes du listing dont l'âge est renseigné :

- > 31% ont moins de 50 ans
- ▶ 69% ont plus de 50 ans.

# Annexe 7 : Les délais en 2021 selon que l'ophtalmologiste exerce en secteur 1 ou 2 (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique     | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n          |
|------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Secteur 1                          | 55      | 3                          | 10                           | 33               | 76                             | 136                        | 64%                          | 36%                         | 564        |
| Secteur 2                          | 45      | 3                          | 10                           | 28               | 63                             | 119                        | <b>72</b> %                  | 28%                         | 826        |
|                                    |         |                            |                              |                  |                                |                            |                              |                             |            |
| SCÉNARIO 2 Apparition de symptômes | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n          |
| Secteur 1                          | 22      | 0                          | 1                            | 7                | 28                             | 70                         | 47%                          | 53%                         | 486        |
| Secteur 2                          | 20      | 1                          | 2                            | 8                | 23                             | 55                         | 61%                          | 39%                         | <i>751</i> |

# Annexe 8 : Les délais régionaux en 2021 dans le cas d'un contrôle périodique (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | 75% | 90% | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
|--------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|------|
| Île-de-France                  | 31      | 1   | 6   | 16               | 36  | 84  | <b>79</b> %                  | 21%                         | 357  |
| Centre-Val de Loire            | 57      | 3   | 11  | 42               | 81  | 148 | 65%                          | 35%                         | 40   |
| Bourgogne-Franche-Comté        | 69      | 7   | 28  | 44               | 106 | 167 | 67%                          | 33%                         | 46   |
| Normandie                      | 75      | 9   | 23  | 65               | 114 | 169 | 43%                          | 57%                         | 51   |
| Hauts-de-France                | 63      | 5   | 14  | 33               | 102 | 151 | 55%                          | 45%                         | 95   |
| Grand Est                      | 56      | 4   | 14  | 35               | 93  | 135 | 55%                          | 45%                         | 84   |
| Pays de la Loire               | 60      | 11  | 16  | 36               | 97  | 125 | 63%                          | 37%                         | 79   |
| Bretagne                       | 55      | 8   | 17  | 29               | 75  | 143 | 47%                          | 53%                         | 74   |
| Nouvelle-Aquitaine             | 42      | 3   | 10  | 28               | 61  | 117 | 81%                          | 19%                         | 116  |
| Occitanie                      | 95      | 19  | 34  | 77               | 118 | 200 | 67%                          | 33%                         | 112  |
| Auvergne-Rhône-Alpes           | 43      | 3   | 6   | 27               | 63  | 118 | 58%                          | 42%                         | 152  |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur     | 43      | 4   | 12  | 27               | 59  | 95  | 84%                          | 16%                         | 177  |
| Corse                          | 59      | 27  | 44  | 59               | 65  | 93  | 86%                          | 14%                         | 7    |
| Ensemble                       | 49      | 3   | 10  | 28               | 69  | 125 | 69%                          | 31%                         | 1390 |

# Annexe 9 : Les délais régionaux en 2021 dans le cas d'apparition de symptômes (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 2 Apparition de symptômes | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | <b>75</b> % | 90% | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
|------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------|
| Île-de-France                      | 16      | 0   | 1   | 7                | 21          | 41  | 70%                          | 30%                         | 278  |
| Centre-Val de Loire                | 18      | 0   | 0   | 3                | 19          | 71  | 37%                          | 63%                         | 38   |
| Bourgogne-Franche-Comté            | 20      | 0   | 3   | 8                | 20          | 41  | 63%                          | 38%                         | 40   |
| Normandie                          | 41      | 4   | 7   | 25               | 51          | 105 | 20%                          | 80%                         | 35   |
| Hauts-de-France                    | 17      | 0   | 1   | 2                | 22          | 59  | 53%                          | 47%                         | 87   |
| Grand Est                          | 28      | 0   | 2   | 10               | 29          | 69  | 42%                          | 58%                         | 97   |
| Pays de la Loire                   | 16      | 0   | 1   | 5                | 10          | 52  | 48%                          | 52%                         | 66   |
| Bretagne                           | 25      | 1   | 1   | 17               | 23          | 43  | 23%                          | 77%                         | 62   |
| Nouvelle-Aquitaine                 | 22      | 1   | 2   | 9                | 27          | 69  | 66%                          | 34%                         | 110  |
| Occitanie                          | 32      | 1   | 3   | 15               | 58          | 76  | 43%                          | 57%                         | 115  |
| Auvergne-Rhône-Alpes               | 20      | 1   | 2   | 9                | 23          | 44  | 60%                          | 40%                         | 146  |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur         | 20      | 1   | 2   | 9                | 27          | 64  | 65%                          | 35%                         | 156  |
| Corse                              | 39      | 1   | 2   | 24               | 76          | 92  | 86%                          | 14%                         | 7    |
| Ensemble                           | 20      | 0   | 2   | 8                | 25          | 62  | 56%                          | 44%                         | 1237 |

# Annexe 10 : Les délais en 2021 selon la taille de l'agglomération (enquête téléphonique)

| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique                       | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | <b>75</b> % | 90% | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
|--|---------|-----|-----|------------------|-------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------|
| Communes rurales et urbaines de moins de 20 000 hab. | 68      | 8   | 18  | 42               | 117         | 164 | 64%                          | 36%                         | 135  |
| Unités urbaines<br>de 20 à 100 000 hab.              | 74      | 11  | 26  | 58               | 116         | 158 | 59%                          | 41%                         | 264  |
| Unités urbaines<br>de 100 à 200 000 hab. et plus     | 47      | 4   | 11  | 29               | 67          | 118 | 67%                          | 33%                         | 658  |
| Agglomération parisienne                             | 31      | 1   | 6   | 16               | 35          | 84  | 81%                          | 19%                         | 333  |
| Ensemble   | 49      | 3   | 10  | 28               | 69          | 125 | 69%                          | 31%                         | 1390 |

| SCÉNARIO 2 Apparition de symptômes                   | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | <b>7</b> 5% | 90% | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
|--|---------|-----|-----|------------------|-------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------|
| Communes rurales et urbaines de moins de 20 000 hab. | 25      | 0   | 2   | 8                | 28          | 73  | 54%                          | 46%                         | 142  |
| Unités urbaines<br>de 20 à 100 000 hab.              | 28      | 1   | 2   | 9                | 42          | 83  | 43%                          | 57%                         | 251  |
| Unités urbaines<br>de 100 à 200 000 hab. et plus     | 20      | 1   | 2   | 8                | 23          | 55  | 55%                          | 45%                         | 582  |
| Agglomération parisienne                             | 15      | 0   | 1   | 7                | 20          | 41  | 70%                          | 30%                         | 262  |
| Ensemble   | 20      | 0   | 2   | 8                | 25          | 62  | 56%                          | 44%                         | 1237 |

Annexe 11 : Les délais en 2021 dans les 10 principales villes de France (enquête téléphonique)

| <u> </u>                       | •       |     |     |                  |     |     |                              |                             |      |
|--------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|------|
| SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | 75% | 90% | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
| Paris                          | 23      | 1   | 3   | 11               | 25  | 50  | 88%                          | 13%                         | 112  |
| Marseille                      | 29      | 2   | 6   | 21               | 42  | 64  | 88%                          | 12%                         | 42   |
| Lyon                           | 25      | 1   | 6   | 13               | 33  | 42  | 74%                          | 26%                         | 31   |
| Toulouse                       | 84      | 24  | 38  | 58               | 102 | 151 | 67%                          | 33%                         | 15   |
| Nice                           | 26      | 5   | 10  | 14               | 36  | 60  | 90%                          | 10%                         | 31   |
| Nantes                         | 53      | 12  | 13  | 31               | 77  | 103 | 70%                          | 30%                         | 23   |
| Montpellier                    | 63      | 12  | 28  | 83               | 91  | 114 | 82%                          | 18%                         | 11   |
| Strasbourg                     | 33      | 7   | 9   | 27               | 47  | 77  | 90%                          | 10%                         | 20   |
| Bordeaux                       | 22      | 0   | 3   | 18               | 27  | 40  | 73%                          | 27%                         | 22   |
| Lille                          | 29      | 7   | 22  | 29               | 39  | 43  | 56%                          | 44%                         | 25   |
| Ensemble                       | 49      | 3   | 10  | 28               | 69  | 125 | 69%                          | 31%                         | 1390 |

| SCÉNARIO 2  Apparition de symptômes | Moyenne | 10% | 25% | Médiane<br>(50%) | <b>75</b> % | 90% | Proportion de RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n    |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-------------|-----|---------------------------|-----------------------------|------|
| Paris                               | 11      | 0   | 1   | 7                | 19          | 28  | 75%                       | 25%                         | 116  |
| Marseille                           | 27      | 2   | 5   | 21               | 42          | 62  | 67%                       | 33%                         | 33   |
| Lyon                                | 15      | 2   | 3   | 10               | 21          | 39  | 62%                       | 38%                         | 26   |
| Toulouse                            | 14      | 1   | 1   | 2                | 17          | 45  | 50%                       | 50%                         | 16   |
| Nice                                | 15      | 2   | 2   | 9                | 22          | 34  | 89%                       | 11%                         | 9    |
| Nantes                              | 14      | 1   | 1   | 8                | 25          | 31  | 100%                      | 0%                          | 5    |
| Montpellier                         | 36      | 9   | 19  | 30               | 49          | 66  | 50%                       | 50%                         | 14   |
| Strasbourg                          | 45      | 1   | 2   | 12               | 48          | 122 | 63%                       | 38%                         | 16   |
| Bordeaux                            | 7       | 1   | 1   | 2                | 7           | 25  | 80%                       | 20%                         | 20   |
| Lille                               | 43      | 10  | 24  | 49               | 67          | 71  | 80%                       | 20%                         | 5    |
| Ensemble                            | 20      | 0   | 2   | 8                | 25          | 62  | 56%                       | 44%                         | 1237 |

## Annexe 12 : Les délais en 2021 à partir des rendez-vous sur Internet

| INTERNET - SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de RDV | n     |
|---|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| Résultats 2021                            | 44      | 1                          | 5                            | 23               | 67                             | 121                        | 68%                          | 32%          | 1 978 |
| Résultats 2020                            | 53      | 3                          | 10                           | 39               | 73                             | 125                        | 63%                          | 37%          | 1 684 |
| Résultats 2019                            | 61      | 4                          | 14                           | 42               | 83                             | 146                        | 51%                          | 49%          | 1 000 |

| INTERNET - SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Moyenne | Premier<br>décile<br>(10%) | Premier<br>quartile<br>(25%) | Médiane<br>(50%) | Troisième<br>quartile<br>(75%) | Dernier<br>décile<br>(90%) | Proportion de<br>RDV obtenus | Echec de rdv<br>tous motifs | n     |
|---|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| Secteur 1                                 | 50      | 1                          | 6                            | 31               | 78                             | 132                        | 63%                          | 37%                         | 650   |
| Secteur 2                                 | 42      | 1                          | 5                            | 21               | 61                             | 118                        | 70%                          | 30%                         | 1 328 |
| Exerce seul(e)                            | 41      | 1                          | 4                            | 20               | 61                             | 111                        | 72%                          | 28%                         | 937   |
| Exerce en cabinet<br>de groupe            | 47      | 1                          | 6                            | 26               | 73                             | 131                        | 64%                          | 36%                         | 1 041 |

## Annexe 13 : Les délais en 2021 à partir des rendez-vous sur Internet

| INTERNET - SCÉNARIO 1 Contrôle périodique | Médiane<br>(50%) | n     |
|---|------------------|-------|
| Île-de-France                             | 11               | 986   |
| Centre-Val de Loire                       | 29               | 125   |
| Bourgogne-Franche-Comté                   | 53               | 126   |
| Normandie                                 | 68               | 148   |
| Hauts-de-France                           | 43               | 285   |
| Grand Est                                 | 32               | 284   |
| Pays de la Loire                          | 48               | 227   |
| Bretagne                                  | 38               | 207   |
| Nouvelle-Aquitaine                        | 25               | 374   |
| Occitanie                                 | 61               | 369   |
| Auvergne-Rhône-Alpes                      | 16               | 455   |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur                | 40               | 479   |
| Corse                                     | -                | -     |
| Ensemble                                  | 23               | 1 978 |

# Annexe 14 : L'évolution du délai médian au cours de nos trois enquêtes

| Délai médian<br>(en jour)  | Scénario 1<br>2021 | Scénario 2<br>2021 | Internet<br>2021 | Scénario 1<br>2019 | Scénario 2<br>2019 | Internet<br>2019 | Différence<br>Scénario 1<br>2021-2019 | Différence<br>Scénario 2<br>2021-2019 | Différence<br>Internet<br>2021-2019 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Île-de-France              | 16                 | 7                  | 11               | 25                 | 11                 | 22               | -9                                    | -4                                    | -11                                 |
| Centre-Val de Loire        | 42                 | 3                  | 28.5             | 83                 | 17                 | 80               | -41                                   | -15                                   | -52                                 |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 44                 | 8                  | 53               | 29                 | 22                 | 27               | 15                                    | -14                                   | 26                                  |
| Normandie                  | 65                 | 25                 | 68               | 135                | 27                 | 81               | -70                                   | -2                                    | -13                                 |
| Hauts-de-France            | 33                 | 2                  | 43               | 60                 | 5                  | 43               | -28                                   | -3                                    | 0                                   |
| Grand Est                  | 35                 | 10                 | 31.5             | 58                 | 8                  | 107              | -24                                   | 2                                     | -76                                 |
| Pays de la Loire           | 36                 | 5                  | 48               | 58                 | 14                 | 67               | -22                                   | -9                                    | -19                                 |
| Bretagne                   | 29                 | 17                 | 38               | 126                | 18                 | 117              | -97                                   | -2                                    | -79                                 |
| Nouvelle-Aquitaine         | 28                 | 9                  | 25               | 43                 | 7                  | 45               | -16                                   | 2                                     | -20                                 |
| Occitanie                  | 77                 | 15                 | 61               | 89                 | 14                 | 82               | -12                                   | 1                                     | -21                                 |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 27                 | 9                  | 16               | 63                 | 6                  | 42               | -36                                   | 3                                     | -26                                 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27                 | 9                  | 39.5             | 29                 | 11                 | 47               | -2                                    | -2                                    | -8                                  |
| Corse                      | 59                 | 24                 | -                | 39                 | 4                  | 42               | 20                                    | 20                                    | -                                   |
| Ensemble                   | 28                 | 8                  | 23               | 43                 | 10                 | 42               | -15                                   | -2                                    | -19                                 |

## DES QUESTIONS?

## Merci!

